



GX75-52 MSDS（材料安全数据资料）

-2026. 3. 23

第一部分 化学品及企业标识

产品名称：紫外线光固化胶黏剂
产品类型：本体型反应活性类
产品牌号：GX75-52
推荐用途：塑料、玻璃、金属的临时粘接
危险货物分类：一般化学品
公司信息
公司名称：东莞市国象胶粘制品有限公司
地址：广东省东莞市长安镇厦岗福海路 52 号
电话：0769-81888682
网址：<https://www.jiaoshuihuishou.com/>

第二部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险性分类	危险性类别	接触途径	靶器官
严重眼损伤/眼刺激	第 2A 类	眼睛接触	
特异性靶器官系统毒性 一次性接触	第 3 类		肺
皮肤敏化作用	第 1 类	皮肤接触	
皮肤腐蚀/刺激	第 2 类	皮肤接触	
对水生环境有慢性危害	第 2 类		

标签要素根据 GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图：





信号词：	警告
危险性说明：	H315 造成皮肤刺激。 H317 可能导致皮肤过敏反应。 H319 造成严重眼刺激。 H335 可能引起呼吸道刺激。 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
防范说明（预防）：	P261 避免吸入粉尘/烟气/气体/雾。 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。 P273 避免释放到环境中。 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
防范说明（响应）：	P302+P352 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。 P304+P340 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。 P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 P312 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 P391 收集溢出物。
防范说明（储存）：	P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
防范说明（处置）：	P501 根据产品安全技术说明书第 13 部分处置。

第三部分 成分/组成信息

主要成份	CAS 号	含量 (wt%)
丙烯酸酯低聚物	OTHERS	55-65
丙烯酸单体	2399-48-6	25-35
助剂	68611-44-9	1-5
光引发剂	75980-60-8	1-5



第四部分 急救措施

吸入：	移至通风处。
食入：	用清水漱口，并立即寻求医生帮助。
误入眼内：	尽快用大量清水冲洗 20 分钟，如仍感不适立刻寻求医生帮助。
皮肤接触：	用肥皂和水清洗皮肤，引起皮肤过敏者应停止接触并寻求医生帮助。

第五部分 消防措施

闪点：	>105℃ (泰格闭口杯法)。
引燃温度：	未测定。
爆炸上限：	未测定。
爆炸下限：	未测定。
危险特性：	无。
推荐灭火剂：	二氧化碳，泡沫，干粉灭火剂。
特殊的灭火程序和设备：	扑灭涉及化学物品的大火时，应佩戴自给式呼吸及防护衣物。根据当地紧急计划，决定是否需要撤离或隔离该区域。
有害燃烧产物：	刺激性的有机化合物蒸汽和二氧化碳。
禁止使用的灭火剂：	未确定。

第六部分 泄漏应急处理

喷出或泄漏应采取的措施：	擦去喷出的物质。若大量喷出保持使用场所通风良好。贮存在密闭容器内，待处理。
--------------	---------------------------------------



第七部分 操作处置与储存

操作处置:	避免与皮肤及眼睛接触。避免吸入其蒸汽。不可内服，在通风良好处使用。请于操作后进行清洗，尤其在饮食或抽烟之前。远离火星及火焰。
储存条件:	储存在 8-28℃ 下，保持容器密封。远离火星及火焰。储存时避免水或湿气不受紫外线或日光照射，否则会发生聚合反应。

第八部分 接触控制和个体防护

眼睛防护:	使用适当的防护安全眼镜。
皮肤防护:	使用橡胶或塑料手套。
呼吸系统防护:	使用呼吸防护设备，除非有充分的局部通风排气设备。

第九部分 理化特性

外观:	蓝色粘稠液体。
气味:	中等，特殊丙烯酸酯味。
PH 值:	不适用。
密度 (g/cm ³):	1.08。
水溶性:	微溶。
蒸汽压力:	在 22℃ 下低于 5mmHg。
蒸汽密度:	不适用。
挥发速率 (乙醚=1):	不适用。



第十部分 稳定性和反应活性

稳定性:	在正常贮存和使用条件下稳定。
危险性聚合物:	不会产生。
不相容性:	不会产生。
避免接触的条件:	无。

第十一部分 毒理学资料


健康危害:	参阅第 2 部分。
致敏性:	未知。
致突变性:	未知
致生殖遗传性:	未知。
致癌性:	未知。
其它健康危害信息:	无适合的资料

第十二部分 生态学资料

环境影响及其分布:	通过沉积或粘合至污水淤泥
环境影响:	对水生有机体无有害影响。
生物累积性:	无生物累积能力。

第十三部分 废弃处置

处理方式:	使用后, 含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物, 在指定的废物处理场所废弃处置。 可依据当地法规进行废弃处理。
-------	---



本品为非危险品，可以采取正常运输。运输时包装要完整无破损，装载平整。运输中防曝晒、防雨淋、防高温。

按政府或当地有关的工作场所安全使用化学品的规定。